

LOFFLER

LEZGO



LÖFFLER STEHT FÜR QUALITÄT

30 Jahre Garantie, MADE IN GERMANY

LÖFFLER schafft Möbel, die ihren Nutzern lange Freude bereiten – in Form, Funktion und Qualität. Das ist der Anspruch, der in jedem unserer Möbel steckt und unser Versprechen an Sie als LÖFFLER Kunden. Qualität bedeutet dabei für uns, dass jedes Möbel dem jeweiligen Zweck angemessen gestaltet und gefertigt wird. Die Beratung bei der Auswahl von Materialien, Ausstattung und Modellen durch unseren Vertrieb und den Fachhandel leistet hier einen zentralen Beitrag, um für Sie den optimalen und langlebigen Nutzen sicherzustellen (30 Jahre Garantie).

Bei der Fertigung von LÖFFLER Möbeln gewährleisten Ihnen kurze Wege das individuell optimale Ergebnis. In Kooperation mit Handwerksbetrieben aus der Region entstehen unter unserem Dach Möbel in Manufakturqualität, entwickelt und gefertigt von einem interdisziplinären Spezialistenteam, individuell zusammengestellt nach Ihren Bedürfnissen. So polstern erfahrene Sattler in der hauseigenen Entwicklungswerkstatt nicht nur Prototypen, Exponate der Sammlung und Spezialanfertigungen, sondern auch alle Modelle unserer Produktpalette.

WIR STELLEN VOR: FRITZ MOČNIK

Der Designer der LEZGO Drehstühle



Fritz Močnik ist Formgeber und Balanceentwickler zwischen der Ergonomie des Sitzens, edlen Materialien und guter Form. Geboren 1950 in St. Michael bei Bleiburg in Österreich, machte er eine Lehre zum Buchdrucker und studierte anschließend Möbelbau und Innenarchitektur an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien und Umwelt-Management in Krems. 1978 gründete er die »Holzwerkstätten in Südkärnten« und entwickelte unter Max Bill, Johannes Spalt, Anna-Lülja Praun und Luigi Blau »Neue Möbel«. Als Produktentwickler namhafter Büromöbelhersteller ist er seit 2008 im kreativen Einsatz für LÖFFLER tätig.



DER DREH- UND ANGELPUNKT

LEZGO 71

Die weichen Doppellaufrollen bewegen sich laufeise und sauber über den Untergrund. Der Drehstuhl verfügt über eine Rückenlehne, deren Sitzöffnungswinkel in gleich 5 verschiedenen Positionen arretierbar ist. Sowohl Sitztiefe als auch Sitzöffnungswinkel lassen sich verstellen,

um sich den jeweiligen Bedürfnissen individuell anzupassen. Abgerundet wird die hochwertige Konstruktion mit dem ergonomischen Muldensitz: Er verfügt über eine rundum bewegliche Sitzfläche. Die herausragende Qualität der Möbel ist der Dreh- und Angelpunkt bei LÖFFLER.





LEZGO HAT DEN DREH RAUS!

LEZGO 72

Ein Drehstuhl par excellence! Sowohl Rückenlehne als auch Sitzfläche sind so gestaltet, dass sie eine besonders frische Optik erzeugen. Ein großer Vorteil: Sowohl die Bezugstoffe als auch die Farbgebung können individuell ausgewählt werden.

Für einen zusätzlichen Farbunterschied sorgt das Aluminiumfußkreuz: Sie können diese in Schwarz oder Poliert bestellen. Desweiteren fördert die perfekt konzipierte Wellenform der Rückenlehne optimal ergonomisches Sitzen.



Datenblatt **LEZGO** LG 71



MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45 - 120 kg einstellbar

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz, Rücken und Stege in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurze Sitzfläche

Armlehnen aus der Preisliste „Ausstattung“ frei wählbar

Lordosenstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

ABMESSUNGEN

Sitzhöhe:	435 - 515 mm
Sitzbreite:	480 mm
Sitztiefe:	460 - 510 mm
Rückenlehnenhöhe ab Sitz:	460 - 510 mm
Rückenlehnenbreite:	400 mm
Armlehnen über Sitz:	200 - 300 mm
Gesamthöhe:	950 - 1100 mm
Gesamtbreite:	680 mm
Gesamttiefe:	680 mm

Datenblatt **LEZGO** LG 72



MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45 - 120 kg einstellbar

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz, Rücken und Stege in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurze Sitzfläche

Armlehnen aus der Preisliste „Ausstattung“ frei wählbar

Lordosenstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

ABMESSUNGEN

Sitzhöhe:	435 - 515 mm
Sitzbreite:	480 mm
Sitztiefe:	460 - 510 mm
Rückenlehnenhöhe ab Sitz:	470 - 540 mm
Rückenlehnenbreite:	460 mm
Armlehnen über Sitz:	200 - 300 mm
Gesamthöhe:	970 - 1200 mm
Gesamtbreite:	680 mm
Gesamttiefe:	680 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 09/2017



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 09/2017



AUS GUTEN GRÜNDEN SELBSTBEWUSST

LEZGO 73

Der LEZGO 73 Drehstuhl steht sowohl optisch wie auch funktional für höchste Ansprüche. Das macht sich in erster Linie durch das besondere Design bemerkbar. Da die Vollpolster in ausdrucksstarken Farben gehalten sind, entsteht ein prägnanter Ein-

druck. Dank des hohen Rückenbaus und der breiten Nackenstütze wird das Gesamtbild elegant abgerundet. Denn es entstehen dadurch sowohl geradlinige wie auch wellenförmige Flächen.





OPTIMALER WORKFLOW

LEZGO 74

Dieser Schreibtischstuhl der nächsten Generation ist für jede Sitzposition die beste Lösung. Mit seiner komfortabel verstellbaren Rückenlehne und der integrierten Kopfstütze lädt dieser Stuhl zu kreativen Pausen ein. Die innovative, patentierte **ERGO TOP®**-Technologie ermöglicht auf der rund-

um beweglichen, ergonomischen Sitzfläche ein ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball – nur besser. Das regt insbesondere die Becken- und Rückenmuskulatur an, aber auch den Geist und schafft so die Voraussetzung für einen effizienten Workflow.



Datenblatt **LEZGO** LG 73



MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45 - 120 kg einstellbar

Nackenstütze höhenverstellbar

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz, Rücken, Nackenstütze und Stege in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurze Sitzfläche

Armlehnen aus der Preisliste „Ausstattung“ frei wählbar

Lordosenstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

ABMESSUNGEN

Sitzhöhe: 435 - 515 mm

Sitzbreite: 480 mm

Sitztiefe: 460 - 510 mm

Rückenlehnenhöhe ab Sitz: 590 - 720 mm

Rückenlehnenbreite: 460 mm

Armlehnen über Sitz: 200 - 300 mm

Gesamthöhe: 1080 - 1290 mm

Gesamtbreite: 680 mm

Gesamttiefe: 680 mm

Datenblatt **LEZGO** LG 74



MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 65 - 140 kg einstellbar

Integrierte Kopfstütze

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz, Rücken und Stege in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurze Sitzfläche

Armlehnen aus der Preisliste „Ausstattung“ frei wählbar

Lordosenstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

ABMESSUNGEN

Sitzhöhe: 435 - 515 mm

Sitzbreite: 480 mm

Sitztiefe: 460 - 510 mm

Rückenlehnenhöhe ab Sitz: 630 - 700 mm

Rückenlehnenbreite: 460 mm

Armlehnen über Sitz: 200 - 300 mm

Gesamthöhe: 1120 - 1270 mm

Gesamtbreite: 680 mm

Gesamttiefe: 680 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/
Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 09/2017



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/
Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 09/2017



EIN HINGUCKER FÜRS BÜRO

LEZGO 7K

Der LEZGO 7K Drehstuhl besticht durch kraftvolles Design und einen hohen Wohlfühlfaktor. Die Rückenlehne sticht dabei besonders heraus: Sie ist lang und bietet dem Rücken damit eine große

Anlehfläche. Zusätzlich wurde eine gepolsterte Kopfstütze integriert – dadurch wird der Hinterkopf sanft gebettet. Da sie aus Echtleder besteht, ist sie robust und gleichzeitig pflegeleicht.





Datenblatt **LEZGO** LG 7K



MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 65 - 140 kg einstellbar

Kopfstütze aus Echtleder (abwischbar)

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz, Rücken, Kopfstütze und Stege in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurze Sitzfläche

Armlehnen aus der Preisliste „Ausstattung“ frei wählbar

Lordosenstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

ABMESSUNGEN

Sitzhöhe:	435 - 515 mm
Sitzbreite:	480 mm
Sitztiefe:	460 - 510 mm
Rückenlehnenhöhe ab Sitz:	720 - 790 mm
Rückenlehnenbreite:	460 mm
Armlehnen über Sitz:	200 - 300 mm
Gesamthöhe:	1220 - 1370 mm
Gesamtbreite:	680 mm
Gesamttiefe:	680 mm



ERGO TOP® der kleine bewegliche Unterschied

Die ERGO TOP®-Technologie unterstützt Sie aktiv und komfortabel – so wird Sitzen für Ihren gestärkten Rücken zum Vergnügen.



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/
Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 09/2017



MÖBEL FÜRS LEBEN!

Kompetente Beratung und LÖFFLER Produkte erhalten Sie bei unserem Partner:

loeffler.de