

# Elektrifizierung Kabelmanagement



# Elektrifizierung | Kabelmanagement

1. Kabeldurchlass.....	3
1.1 Kabeldurchlass Plattenhinterkante .....	3
1.2 Nicht elektrifizierter Kabeldurchlass .....	4
1.3 Elektrifizierter Kabeldurchlass.....	5
2. Netbox .....	5
2.1 Einbaubox Solo.....	5
2.2 Einbaubox .....	7
2.3 Auftischbox.....	8
3. Kabelführung.....	9
4. Kabelklappe .....	11

# Elektrifizierung Kabelmanagement

## 1. Kabeldurchlass

### 1.1 Kabeldurchlass Plattenhinterkante



#### **Bürste an Plattenhinterkante**

wahlweise mit/ohne Funktionsschiene  
Ideal bei Hintertischwand oder Vorwandstellung

Elektrifizierung ist durch die Bürste über die komplette Tischbreite möglich.

Farbe: Silber eloxiert (E3)  
Verfügbar für: WINEA PRO, WINEA ECO, WINEA FLOW



#### **Ausschnitt an Plattenhinterkante**

angepasst an Plattenbreite

Verfügbar für: TWISTER, WINEA PRO, WINEA ECO, WINEA FLOW

# Elektrifizierung Kabelmanagement

## 1. Kabeldurchlass

### 1.2 Nicht elektrifizierter Kabeldurchlass



#### Kabeldurchlass rund

aus Kunststoff

Bohrdurchmesser: 8 cm

Innendurchmesser: 7 cm

19/25 mm


montiert (M)

OY ZTI1047-M

lose (L)

OY ZTI1047-L

Farben: Platin (PL), Schwarzgrau (SG) oder Weißaluminium (W2)  
Verfügbar für: WINEA SLIM, WINEA ECO, WINEA STARTUP,  
WINEA PRO, WINEA FLOW



#### Kabeldurchlass 2-teilig

eckig

Bohrmaß: 8 cm

Innendurchmesser: 7,5 cm

montiert (M)

OY ZTI2047-M

lose (L)

OY ZTI2047-L

Farbe: Weißaluminium (W2)

Verfügbar für: WINEA ECO, WINEA SLIM, WINEA STARTUP,  
WINEA PRO, WINEA FLOW



#### Kabeldurchlass eckig

für Blockstellung in Chrommatt (CM)

beidseitig (B)

OY DKDB2M\_B

links (L)

OY DKDB1\_L

mittig (M)

OY DKDB1\_M

rechts (R)

OY DKDB1\_R

Farbe: chrommatt (CM)

Verfügbar für: WINEA ECO, WINEA PRO, WINEA STARTUP, WINEA FLOW



#### POINT

zum einfräsen in die Tischplatte

Innendurchmesser 7,5 cm

Außendurchmesser 8 cm

... Kabeldurchführung rund / eckig

Kabeldurchführung rund, inkl. Einsatz mit Bürste

rund

OY ZTIPOINT01

eckig

OY ZTIPOINT02

Farbe: schwarz (SZ), weiß (WE), verchromt (CH), chrommatt (CM)

Verfügbar für: WINEA ECO, WINEA PRO, WINEA STARTUP,  
WINEA SLIM, WINEA FLOW

# Elektrifizierung Kabelmanagement

## 1. Kabeldurchlass

### 1.3 Elektrifizierter Kabeldurchlass



#### **Netbox POINT**

eckig, mit Qi-Charger

1 x Wireless Charging Modul inkl. Zuleitung

OY POINTIF

Farbe: schwarz (SZ), weiß (WE), verchromt (CH), chrommatt (CM)

Verfügbar für: WINEA ECO, WINEA STARTUP, WINEA PRO, WINEA FLOW



#### **Netbox POINT 2-fach**

eckig, mit Qi-Charger

1 x Kabeldurchführung eckig

1 x Wireless Charging Modul, inkl. Zuleitung 2,5 m

OY DUOPOINT01

1 x Kabeldurchführung eckig

1 x Netbox Point bestehend aus: 1 x Schuko 230V, inkl. 3 m Zuleitung,

1 x USB Kupplung, 1 x RJ45 Kupplung

OY DUOPOINT02

1 x Wireless Charging Modul, inkl. Zuleitung 2,5 m

1 x Netbox Point bestehend aus: 1 x Schuko 230V, inkl. 3 m Zuleitung,

1 x USB Kupplung, 1 x RJ45 Kupplung

OY DUOPOINT03

Für Tischplatten in den Stärken: 19 mm und 25 mm

Farben: schwarz (SZ), weiß (WE), verchromt (CH), chrommatt (CM)

Verfügbar für: WINEA ECO, WINEA STARTUP, WINEA PRO, WINEA FLOW

## 2. Netbox

### 2.1 Einbaubox Solo



#### **Netbox POINT rund**

zum Einfräsen in die Tischplatte

OY POINTT03

1 x 230 V Schuko, 1 x USB-Kupplung,

1 x RJ45 Kupplung, 3m Zuleitung 230 V

Randabdeckung: Silber

Einsatz: Schwarz

Verfügbar für: WINEA ECO, WINEA STARTUP, WINEA PRO, WINEA FLOW,  
WINEA PLUS, WINEA SLIM

## Elektrifizierung Kabelmanagement

### 2. Netbox



#### **Netbox POINT eckig**

zum Einfräsen in die Tischplatte

1 x 230 V Schuko, 1 x USB-Kupplung,  
1 x RJ45 Kupplung, 3m Zuleitung 230 V

OY POINTT03

Randabdeckung: schwarz (SZ), weiß (WE), verchromt (CH), chrommatt (CM)  
Einsatz: Schwarz

Verfügbar für: WINEA ECO, WINEA PRO, WINEA PLUS,  
WINEA STARTUP, WINEA FLOW, WINEA SLIM



#### **SQUARE 80**

zum Einfräsen in die Tischplatte, (keine Plattenverschiebung möglich)  
1 x 230 V Schuko, 1 x USB Typ A Charger, 3m Zuleitung 230 V

mit 1 x RJ45 CAT6 Anschluss inkl. 3 m Patchkabel OY SQUARE80T01

mit 1 x CAT6 Patchkabel 3 m zum Herausziehen OY SQUARE80T02

Farben: Weiß (W) oder Schwarz (S)

Verfügbar für: WINEA ECO, WINEA PRO, WINEA STARTUP, WINEA FLOW



#### **SQUARE 80 mit Qi-Ladefunktion**

zum Einfräsen in die Tischplatte, (keine Plattenverschiebung möglich)  
1 x 230 V Schuko, 1 x USB Typ A Charger, mit 3 m Zuleitung

mit 1 x RJ45 CAT6 Anschluss inkl. 3 m Patchkabel OY SQUARE80T03

mit 1 x CAT6 Patchkabel zum Herausziehen OY SQUARE80T04

Farben: Weiß (WE) oder Schwarz (SZ)

Verfügbar für: WINEA ECO, WINEA PRO, WINEA STARTUP, WINEA FLOW



#### **Netbox MOVE**

zum Einlassen in die Tischplatte

2 x 230 V Schuko, 2 x USB-Kupplung,  
1,8m Zuleitung 230 V

OY ZTI5405

Farbe: Silber/Schwarz



Verfügbar für: WINEA PLUS

# Elektrifizierung Kabelmanagement

## 2. Netbox

### 2.2 Einbaubox



#### Ausgestattet mit:

	Axial*	Turn*
2 x Schuko 220V, inkl. 4,0 m Zuleitung, 1 x RJ45 CAT 6, geschirmt, inkl. Patchkabel 3,5 m	OY ZTI5101	OY ZTI5201
2 x Schuko 220V, inkl. 4,0 m Zuleitung, 1 x RJ 45 CAT 6, geschirmt, inkl. 2 x Patchkabel 3,5 m	OY ZTI5102	OY ZTI5202
3 x Schuko 220V, inkl. 4,0 m Zuleitung, 2 x RJ45 CAT 6, geschirmt, inkl. 2 x Patchkabel 3,5 m	OY ZTI5103	OY ZTI5203
2 x Schuko 220V, inkl. 4,0 m Zuleitung, 2 x RJ45 CAT 6, geschirmt, inkl. 2 x Patchkabel 3,5 m 1 x VGA - SUB D 15-pol., 2 x Audio Cinchbuchse, inkl. 6 m Patchkabel	OY ZTI5104	OY ZTI5204
2 x Schuko 220V, inkl. 4,0 m Zuleitung, 2 x USB-Laden Typ A max. 2,1A, 5V DC (10,5VA) 1 x RJ45 CAT 6, geschirmt, inkl. 1 x Patchkabel 2,9 m, 1 x HDMI	OY ZTI5105	OY ZTI5205
2 x Schuko 220V, inkl. 4,0 m Zuleitung 4 x USB-Charger Typ A	OY TZI5106	OY TZI5206

\*inkl. Plattendurchlass | keine Plattenverschiebung möglich | Die Möglichkeiten der indiv. Elektrifizierung/Ausstattung erfragen Sie bitte beim WINI-Objektteam.

Verfügbar für: WINEA STARTUP, WINEA ECO, WINEA FLOW, WINEA PRO, WINEA FLOW

# Elektrifizierung Kabelmanagement

## 2. Netbox

### 2.3 Auf Tischbox

**Smart**

**Global**

**Ausgestattet mit:**
**Smart**
**Global**

2 x Schuko 220V, inkl. 4,0 m Zuleitung,  
1 x RJ45 CAT 6, geschirmt, inkl. Patchkabel 3,5 m

OY ZTI 5511

OY ZTI 5301

2 x Schuko 220V, inkl. 4,0 m Zuleitung,  
1 x RJ 45 CAT 6, geschirmt, inkl. 2 x Patchkabel 3,5 m

OY ZTI 5512

OY ZTI 5302

3 x Schuko 220V, inkl. 4,0 m Zuleitung,  
2 x RJ45 CAT 6, geschirmt, inkl. 2 x Patchkabel 3,5 m

OY ZTI 5503

OY ZTI 5303

2 x Schuko 220V, inkl. 4,0 m Zuleitung,  
2 x RJ45 CAT 6, geschirmt, inkl. 2 x Patchkabel 3,5 m  
1 x VGA - SUB D 15-pol., 2 x Audio Cinchbuchse,  
inkl. 6 m Patchkabel

OY ZTI 5504

OY ZTI 5304

2 x Schuko 220V, inkl. 4,0 m Zuleitung,  
2 x USB-Laden Typ A max. 2,1A, 5V DC (10,5VA)  
1 x RJ45 CAT 6, geschirmt, inkl. 1 x Patchkabel 2,9 m,  
1 x HDMI

OY ZTI 5505

OY ZTI 5305

2 x Schuko 220V, inkl. 4,0 m Zuleitung  
4 x USB-Charger Typ A

OY TZI 5506

OY TZI 5306

Befestigung Netbox Global

Tischklemme Global

OY ZTI 5311

Befestigung mit Powerstrip

OY ZTI 5313

Befestigungsset zum Aufschrauben

OY ZTI 5312

Verfügbar für: WINEA ECO, WINEA PRO, WINEA PLUS, WINEA STARTUP, WINEA FLOW

## Elektrifizierung Kabelmanagement

### 3. Kabelführung



#### Kabelgliederkette zum Einhängen in den Kabelkanal

OY KVGW01 65-85 cm  
OY KVGM01 65-125 cm

Farben: Weißaluminium (W2), Vulkanschwarz (MS),  
Transluzent weiß (T2), Titanweiß (TW)

Verfügbar für: WINEA PRO, WINEA ECO, WINEA FLOW




#### Magnethalter an Tischgestell magnetisch

3er Set für Kabelgliederkette CUBE

OY CUBEMA01

Farben: Titanweiß (TW), Vulkanschwarz (MS) oder  
Weißaluminium (W2)



#### Bodenauslassdose

mit Anschluss an die Cube Kabelgliederkette OY CUBEAB01

mit 3-fach Anschluss an die Cube Kabelgliederkette  
OY CUBEBA02

Farben: Titanweiß (TW), Vulkanschwarz (MS) oder  
Weißaluminium (W2)



#### Kabelbrücke

In den Längen:  
200,0 cm  
100,0 cm  
50,0 cm

OY RW-1020  
OY RW-1030  
OY RW-1040

# Elektrifizierung Kabelmanagement

## 3. Kabelführung



### Stoffkabelkanal

für Sitztische  
65 - 85 cm

OY TKSW01

für Steh- / Sitztische  
65 - 125 cm

OY TKSM01

Farbe: Schwarz



### Kabelschlauch

**selbstschließende Kabelummantelung aus Polyethylen**

für Sitztische  
65 - 85 cm

OY KSW01

für Steh- / Sitztische  
65 - 125 cm

OY KSM01

Farbe: Schwarz, Platin, Transluzent weiß



### Beinkabelkanal magnetisch

für WINEA PRO (4-Fuß)  
für WINEA PRO (T-Fuß)

PR KVV01  
PR KVTC01

für WINEA ECO (4-Fuß)  
für WINEA ECO (T-Fuß)

WE KV-V01  
WE KVTC01

Farben: Titanweiß (TW), Vulkanschwarz (MS) oder  
Weißaluminium (W2)

Verfügbar für: WINEA PRO, WINEA ECO

## Elektrifizierung Kabelmanagement

### 4. Kabelklappe



#### **Kabelklappe COMPACT**

OY COMPACT 01

zum Einfräsen in die Tischplatte,  
mit einseitiger Kabeldurchführung  
(keine Plattenverschiebung möglich)

Außenmaß: 24,8 cm x 14,8 cm,  
Nutzbare Öffnung: 22,3 cm x 13,0 cm  
Randabstand nach Hinten 5,0 cm  
Randabstand zur Seite: 15,0 cm

Farbe: Weißaluminium (W2)

Verfügbar für: WINEA ECO, WINEA PRO, WINEA STARTUP, WINEA FLOW



#### **Kabelklappe DUPLEX**

OY DUPLEX 01

zum Einfräsen in die Tischplatte,  
mit einseitiger Kabeldurchführung  
(keine Plattenverschiebung möglich)

Außenmaß: 29,8 cm x 21,8 cm,  
Nutzbare Öffnung: 27,2 cm x 15,0 cm  
Randabstand nach Hinten 5,0 cm  
Randabstand zur Seite: 15,0 cm

Farbe: Weißaluminium (W2)

Verfügbar für: WINEA ECO, WINEA PRO, WINEA STARTUP, WINEA FLOW



#### **Kabelklappe**

PR FREK

in Plattenbreite, mit Funktionsschiene  
und Bürste an Plattenhinterkante  
Ab 140cm ist die Klappe 2 tlg..

Verfügbar für WINEA PRO

# **WINI** MEIN BÜRO.

WINI Büromöbel  
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Auhagenstraße 79  
31863 Copenbrügge OT Marienau  
Germany

Telefon: +49 (0) 5156/979-0  
Telefax: +49 (0) 5156/979-100

E-Mail: [info@wini.de](mailto:info@wini.de)  
Internet: [www.wini.de](http://www.wini.de)