

Die Management-Lösung für überlegene Sitzkultur



Rückenlehne
und Sitzpolster:
STOFF

Rückenlehne
und Sitzpolster:
**ECHTES
LEDER**

BIOSWING 560 iQ




Ausstattung der Bestseller-Variante:


- ✓ BIOSWING 3D-Sitzwerk
- ✓ Nackenstütze
- ✓ Synchronmechanik
- ✓ Verstellbare Lumbalstütze
- ✓ Multifunktionale Armlehnen
- ✓ Sitzneigungsverstellung
- ✓ Sitztiefenverstellung
- ✓ Beckenbalance
- ✓ Sitzhöhenverstellung
- ✓ Rollen wahlweise für harte oder weiche Böden

Farbauswahl Bestseller-Varianten:

Stoff



Echtes Leder



BIOSWING – improve your life

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GESUNDES SITZEN

Die Management-Lösung
 für überlegene Sitzkultur




BIOSWING 560 iQ Detensor




Ausstattung der Bestseller-Variante:

- ✓ BIOSWING 3D-Sitzwerk
- ✓ Nackenstütze
- ✓ Detensor-Lamellen in Sitz- und Rückenpolster
- ✓ Synchronmechanik
- ✓ Verstellbare Lumbalstütze
- ✓ Multifunktionale Armlehnen
- ✓ Sitzneigungsverstellung
- ✓ Sitztiefenverstellung
- ✓ Beckenbalance
- ✓ Sitzhöhenverstellung
- ✓ Rollen wahlweise für harte oder weiche Böden

Polster:
 (Echtes Leder)



Lamellen:
 (Mikrofaser)



BIOSWING – improve your life

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GESUNDES SITZEN



BIOSWING 5er Reihe

BIOSWING Sitzsysteme – Geprüft und empfohlen durch die Aktion Gesunder Rücken e.V.

Die Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), ein unabhängiger Verein, der sich intensiv mit dem Thema Rücken und Gesundheit auseinandersetzt, hat ein **neutrales Gütesiegel** entwickelt, welches Produkten verliehen wird, die nach eingehender Prüfung vor einem Fachausschuss ihre **Wirksamkeit für die Rückengesundheit** bewiesen haben. In den Bereichen „Aktiv-Bürostuhl“ und „Aktiv-Stuhl“ wurden alle BIOSWING-Modellreihen **geprüft, zertifiziert und als besonders empfehlenswerte Sitzsysteme** dargestellt.



Das BIOSWING 3D-SITZWERK



Die intelligente, adaptive 3D-Bewegungstechnologie

Das **adaptive 3D-Sitzwerk im BIOSWING-System** entkoppelt und reflektiert die beim Sitzen entstehenden Bewegungsimpulse des Menschen präzise und nachhaltig. Es wurde an die **Körperlogik des Menschen** und sein Bewegungsspektrum beim Sitzen angeglichen und passt sich so automatisch und harmonisch den natürlichen Frequenzen von 0,8 bis 2,7 Hertz an.



Unter **www.bioswing.de** erfahren Sie mehr über die Technologie und die vielfältigen Wirkungen auf Körper und Geist.

BIOSWING – *improve your life*

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GESUNDES SITZEN

BIOSWING 560 iQ Bestseller – Technische Daten

1	Rückenlehnenbreite	47 cm
2	Rückenlehnenhöhe	60 cm
	Höhenverstellbereich	8 cm
3	Synchronmechanik mit verstellbarer Rückendruckanpas- sung stufenlose Änderung der Sitzposi- tion mit Arretierung bzw. Permanent- kontakt	35 - 150 kg
	Synchronverhältnis	1 : 3,5
4	Beckenbalance Automatische und körpersynchrone Anpassung der Neigung von Sitz- und Rückenpolster	-6 Grad
	Lumbalstütze	
5	stufenlose Anpassung	0 - 3,5 cm
6	Höhe über der Sitzfläche verstellbar	17 - 25 cm
7	Sitzbreite	47 cm
8	Sitztiefeverstellung (per Schiebeschlitten mit Bedienhebel)	46 - 52 cm
9	Sitzhöhe (Vermaßung nach DIN-Norm mit druckbelasteter Gesäßattrappe)	Sitzhöhe mit integrierter Beckenbalance um 2 cm höher!
	Gasfeder 1	42 - 52 cm
	Gasfeder 2	50 - 63 cm
10	Sitzneigungsverstellung (per Gasfeder mit Bedienhebel) stufenlose Änderung mit Arretierung bzw. Permanentanpassung	+4 bis -6 Grad
11	Armlehnenweite verstellbar: 1F verstellbar: 4F Schwenkbereich der Armauflage verstellbar: 3D Schwenkbereich der Armauflage	46 cm (±2,5 cm) 41 - 46 cm (±2,5 cm) ± 20 Grad (360 Grad) 47 cm (±2,5 cm) 360 Grad (Träger 180 Grad)
12	Armlehnenhöhe verstellbar: 1F verstellbar: 4F/verstellbare Tiefe verstellbar: 3D/verstellbare Tiefe	17 - 27 cm 18 - 28 cm/5,5 cm 21 - 31 cm/9 - 25 cm
13	Nackenstütze Höhe Neigung Tiefe	15 - 28 cm 90 Grad 12 cm
	Maße, verpackt, B x T x H	68 x 68 x 106 cm
	mit Nackenstütze	68 x 68 x 131 cm
	Gewicht, verpackt	33 - 38 kg
	Stoffe: lfm x Stoffbreite	150 x 140 cm*
	mit Nackenstütze	155 x 140 cm*
	Leder: effektiv, fehlerfrei	3,7 qm*
	mit Nackenstütze	4,2 qm*
	Maximale Belastbarkeit	125 kg



*Bem Detensor-Modell ist kein Kundenstoff / Kundenleder möglich!

(Alle Maßangaben ± 2%)

Weitere Informationen
finden Sie unter
www.bioswing.de

HAIDER BIOSWING GmbH, Dechantseer Str. 4, 95704 Pullenreuth, Deutschland

Stand: 01/2019; Irrtümer und Änderungen vorbehalten;

Bitte beachten Sie, dass Farabbildungen gegebenenfalls vom Original abweichen können.

HAIDER®
BIOSWING